

### Nachttisch M 320.06 ohne Bettisch

**Tischfläche:**

Kunstharzbelag nach Kollektion bemag

**Kasten mit Kunstharzbelag:**

Holz aussen und innen mit Kunstharzbelag nach Kollektion bemag belegt, Ecken gerundet, Kanten aus Buche massiv, natur / gedämpft, bombiert, naturlackiert

**Schublade:**

1 Schublade, beidseitig ausziehbar, mit Anschlagssicherung, mit 2 herausnehmbaren Kunststoffschalen

**Fächer:**

3 Fächer, 17 cm hoch, beidseitig bedienbar mit je 2 Klappen pro Seite; die Klappscharniere sind gegen Ueberbelastung mit Anschlagssicherung, die Tablare sind aus Vollkernplatten und können zum Reinigen herausgenommen werden.

**Untergestell:**

pulverbeschichtet nach RAL 7035 lichtgrau

**Rollen:**

4 Einfach-Lenkrollen, Durchmesser 75 mm, kugelgelagert, ohne Einzelblockierung

**Aussenmasse:**

Breite: 45,5 cm    Tiefe: 45,5 cm    Höhe: 86,0 cm

### Variante

**Ausführung wie oben und**
**Kasten furniert:**

Holz aussen und innen in Buche natur / gedämpft furniert, naturlackiert, Ecken gerundet, Kanten aus Buche massiv, natur / gedämpft, bombiert, naturlackiert

### Variante - Nachttisch Modell M 320.55

**Ausführung wie oben in Kunstharzbelag,  
jedoch nur einseitig bedienbar, feste Rückwand**

## Nachttisch M 320.03 mit Betttisch

### **Tischfläche:**

Kunstharzbelag nach Kollektion bemag

### **Kasten mit Kunstharzbelag:**

Holz aussen und innen mit Kunstharzbelag nach Kollektion bemag belegt, Ecken gerundet, Kanten aus Buche massiv, natur / gedämpft, bombiert, naturlackiert

### **Schublade:**

1 Schublade, beidseitig ausziehbar, mit Anschlagsicherung, mit 2 herausnehmbaren Kunststoffschalen

### **Fächer:**

3 Fächer, 17 cm hoch, beidseitig bedienbar mit je 2 Klappen pro Seite; die Klappscharniere sind gegen Ueberbelastung mit Anschlagsicherung, die Tablare sind aus Vollkernplatten und können zum Reinigen herausgenommen werden.

### **Untergestell:**

pulverbeschichtet nach RAL 7035 lichtgrau

### **Rollen:**

4 Einfach-Lenkrollen, Durchmesser 75 mm, kugelgelagert, ohne Einzelblockierung

### **Aussenmasse:**

Breite: 53,0 cm    Tiefe: 45,5 cm    Höhe: 86,0 cm

### **Betttisch:**

mit umlaufendem Rand, beliebig neigbar, 360° drehbar.  
 Material: Polypropylen, eingefärbt nach RAL 7035, lichtgrau,  
 Grösse: ~75x44 cm

- keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden -

### **Höhenverstellung:**

stufenlos von 75-120 cm, mit zentraler Teleskopsäule

## Variante

### **Ausführung wie oben und**

### **Kasten furniert:**

Holz aussen und innen in Buche natur / gedämpft furniert, naturlackiert, Ecken gerundet, Kanten aus Buche massiv, natur / gedämpft, bombiert, naturlackiert

unter Vorbehalt technischer und preislicher Aenderungen

18.04.2012

## Nachttisch M 320.08 ohne Bettisch

### **Tischfläche:**

Kunsthartzbelag nach Kollektion bemag

### **Kasten mit Kunsthartzbelag:**

Holz aussen und innen mit Kunsthartzbelag nach Kollektion bemag belegt, Ecken gerundet, Kanten aus Buche massiv, natur / gedämpft, bombiert, naturlackiert

### **Schublade:**

1 Schublade, beidseitig ausziehbar, mit Anschlagssicherung, mit 2 herausnehmbaren Kunststoffschalen

### **Fächer:**

2 Fächer, beidseitig bedienbar mit je 2 Klappen pro Seite; die Klappscharniere sind gegen Ueberbelastung mit Anschlagssicherung, die Tablare sind aus Vollkernplatten und können zum Reinigen herausgenommen werden.

### **Nische:**

1 offene Nische, 17 cm hoch, Nischenboden mit Kunsthartzbelag analog Tischfläche

### **Untergestell:**

pulverbeschichtet nach RAL 7035 lichtgrau

### **Rollen:**

4 Einfach-Lenkrollen, Durchmesser 75 mm, kugelgelagert, ohne Einzelblockierung

### **Aussenmasse:**

Breite: 45,5 cm    Tiefe: 45,5 cm    Höhe: 86,0 cm

## Variante

### **Ausführung wie oben und**

### **Kasten furniert:**

Holz aussen und innen in Buche natur / gedämpft furniert, naturlackiert, Ecken gerundet, Kanten aus Buche massiv, natur / gedämpft, bombiert, naturlackiert

## **Nachttisch M 320.05 mit Bettisch**

### **Tischfläche:**

Kunstharzbelag nach Kollektion bemag

### **Kasten mit Kunstharzbelag:**

Holz aussen und innen mit Kunstharzbelag nach Kollektion bemag belegt, Ecken gerundet, Kanten aus Buche massiv, natur / gedämpft, bombiert, naturlackiert

### **Schublade:**

1 Schublade, beidseitig ausziehbar, mit Anschlagsicherung, mit 2 herausnehmbaren Kunststoffschalen

### **Fächer:**

2 Fächer, beidseitig bedienbar mit je 2 Klappen pro Seite; die Klappscharniere sind gegen Ueberbelastung mit Anschlagsicherung, die Tablare sind aus Vollkernplatten und können zum Reinigen herausgenommen werden.

### **Nische:**

1 offene Nische, 17 cm hoch, Nischenboden mit Kunstharzbelag analog Tischfläche

### **Untergestell:**

pulverbeschichtet nach RAL 7035 lichtgrau

### **Rollen:**

4 Einfach-Lenkrollen, Durchmesser 75 mm, kugelgelagert, ohne Einzelblockierung

### **Aussenmasse:**

Breite: 53,0 cm    Tiefe: 45,5 cm    Höhe: 86,0 cm

### **Bettisch:**

mit umlaufendem Rand, beliebig neigbar, 360° drehbar.

Material: Polypropylen, eingefärbt nach RAL 7035, lichtgrau,

Grösse: ~75x44 cm

- keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden -

### **Höhenverstellung:**

stufenlos von 75-120 cm, mit zentraler Teleskopsäule

### **Variante**

**Ausführung wie oben und**

### **Kasten furniert:**

Holz aussen und innen in Buche natur / gedämpft furniert, naturlackiert, Ecken gerundet, Kanten aus Buche massiv, natur / gedämpft, bombiert, naturlackiert

## **Nachttisch M 320.69 ohne Bettisch**

### **Tischfläche:**

Kunstharzbelag nach Kollektion bemag

### **Kasten mit Kunstharzbelag.**

Holz aussen und innen mit Kunstharzbelag nach Kollektion bemag belegt, Ecken gerundet, Kanten aus Buche massiv, natur / gedämpft, bombiert, naturlackiert

### **Schublade:**

1 schmale Schublade, beidseitig ausziehbar, mit Anschlagsicherung, mit 2 heraus nehbaren Kunststoffschalen

### **Flaschenauszug:**

1 seitlicher Flaschenauszug, beidseitig bedienbar, mit Flaschenhalterung aus tiefgezogenem Kunststoff

### **Fächer:**

3 Fächer, 1 davon schmal und 2 breit, 17 cm hoch, beidseitig bedienbar mit je 2 Klappen pro Seite; die Klappscharniere sind gegen Ueberbelastung mit Anschlagsicherung, die Tablare sind aus Vollkernplatten und können zum Reinigen herausgenommen werden.

### **Untergestell:**

pulverbeschichtet nach RAL 7035 lichtgrau

### **Rollen:**

4 Einfach-Lenkrollen, Durchmesser 75 mm, kugelgelagert, ohne Einzelblockierung

### **Aussenmasse:**

Breite: 45,5 cm    Tiefe: 45,5 cm    Höhe: 86,0 cm

## **Variante**

### **Ausführung wie oben und**

### **Kasten furniert:**

Holz aussen und innen in Buche natur / gedämpft furniert, naturlackiert, Ecken gerundet, Kanten aus Buche massiv, natur / gedämpft, bombiert, naturlackiert

## Nachttisch M 320.68 mit Betttisch

### **Tischfläche.**

Kunstharzbelag nach Kollektion bemag

### **Kasten mit Kunstharzbelag:**

Holz aussen und innen mit Kunstharzbelag nach Kollektion bemag belegt, Ecken gerundet, Kanten aus Buche massiv, natur / gedämpft, bombiert, naturlackiert

### **Schublade:**

1 schmale Schublade, beidseitig ausziehbar, mit Anschlagsicherung, mit 2 herausnehmbaren Kunststoffschalen

### **Flaschenauszug:**

1 seitlicher Flaschenauszug, beidseitig bedienbar, mit Flaschenhalterung aus tiefgezogenem Kunststoff

### **Fächer:**

3 Fächer, 1 davon schmal und 2 breit, 17 cm hoch, beidseitig bedienbar mit je 2 Klappen; die Klappscharniere sind gegen Ueberbelastung mit Anschlagsicherung, die Tablare sind aus Vollkernplatten und können zum Reinigen herausgenommen werden.

### **Untergestell:**

pulverbeschichtet nach RAL 7035 lichtgrau

### **Rollen:**

4 Einfach-Lenkrollen, Durchmesser 75 mm, kugelgelagert, ohne Einzelblockierung

### **Aussenmasse:**

Breite: 53,0 cm    Tiefe: 45,5 cm    Höhe: 86,0 cm

### **Betttisch:**

mit umlaufendem Rand, beliebig neigbar, 360° drehbar.

Material: Polypropylen, eingefärbt nach RAL 7035, lichtgrau,

Grösse: ~75x44 cm

- keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden -

### **Höhenverstellung:**

stufenlos von 75-120 cm, mit zentraler Teleskopsäule

### Variante

#### **Ausführung wie oben und**

#### **Kasten furniert:**

Holz aussen und innen in Buche natur / gedämpft furniert, naturlackiert, Ecken gerundet, Kanten aus Buche massiv, natur / gedämpft, bombiert, naturlackiert

**Nachttisch M 320.51 ohne Bettisch****Tischfläche:**

Kunstharzbelag nach Kollektion bemag

**Kasten:**

Holz aussen und innen mit Kunstharzbelag nach Kollektion bemag,  
Schubladenfronten aus Vollkernplatten, Farbe nach Kollektion bemag,  
Ecken gerundet, Kanten aus Buche massiv,  
natur / gedämpft, bombiert, naturlackiert

**Schubladen:**

1 schmale Schublade aus Stahlblech, 18 cm hoch, mit  $\frac{3}{4}$  Teilauszug  
1 Schublade aus Stahlblech, 18 cm und 36 cm hoch, mit  $\frac{3}{4}$  Teilauszug  
mit Flaschenhalterung aus tiefgezogenem Kunststoff und Abfallrohr  
1 Schublade aus Stahlblech, 18 cm hoch, mit  $\frac{3}{4}$  Teilauszug  
1 Schublade aus Stahlblech, 18 cm hoch, mit Vollauszug  
alle Schubladenfronten mit Griffausschnitt  
Schubladenschienen mit automatischem Rückzug

**Untergestell:**

pulverbeschichtet nach RAL 7035 lichtgrau

**Rollen:**

4 Einfach-Lenkrollen, Durchmesser 75 mm,  
kugellagert, ohne Einzelblockierung

**Aussenmasse:**

Breite: 45,5 cm    Tiefe: 45,5 cm    Höhe: 88,0 cm

(41.5 kg)

## Nachttisch M 320.50 mit Betttisch

### **Tischfläche:**

Kunstharzbelag nach Kollektion bemag

### **Kasten:**

Holz aussen und innen mit Kunstharzbelag nach Kollektion bemag,  
Schubladenfronten aus Vollkernplatten, Farbe nach Kollektion bemag,  
Ecken gerundet, Kanten aus Buche massiv,  
natur / gedämpft, bombiert, naturlackiert

### **Schubladen:**

1 schmale Schublade aus Stahlblech, 18 cm hoch, mit  $\frac{3}{4}$  Teilauszug  
1 Schublade aus Stahlblech, 18 cm und 36 cm hoch, mit  $\frac{3}{4}$  Teilauszug  
mit Flaschenhalterung aus tiefgezogenem Kunststoff und Abfallrohr  
1 Schublade aus Stahlblech, 18 cm hoch, mit  $\frac{3}{4}$  Teilauszug  
1 Schublade aus Stahlblech, 18 cm hoch, mit Vollauszug  
alle Schubladenfronten mit Griffausschnitt  
Schubladenschienen mit automatischem Rückzug

### **Drehvorrichtung:**

Ganzer Kasten auf dem Untergestell um 180 ° drehbar, zur  
frei wählbare Positionierung links oder rechts des Krankenbettes.

### **Untergestell:**

pulverbeschichtet nach RAL 7035 lichtgrau

### **Rollen:**

4 Einfach-Lenkrollen, Durchmesser 75 mm,  
kugelgelagert, mit **Einzelblockierung**

### **Aussenmasse:**

Breite: 53,5 cm    Tiefe: 45,5 cm    Höhe: 88,0 cm

### **Betttisch:**

mit umlaufendem Rand, beliebig neigbar, 360° drehbar.  
Material: Polypropylen, eingefärbt nach RAL 7035, lichtgrau,  
Grösse: ~75x44 cm

- keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden -

### **Höhenverstellung:**

stufenlos von 75-120 cm , mit zentraler Teleskopsäule,

(57.5 kg)



## **Nachttisch M 320.81 ohne Bettisch**

### **Tischfläche:**

Vollkernplatte, Farbe nach Kollektion bemag

### **Kasten:**

Seitenstollen aus Aluminiumprofil, matt, farblos eloxiert,  
Seitenwände, Tischfläche, Boden und Schubladenfronten  
aus Vollkernplatten, Farbe nach Kollektion bemag,  
Kern schwarz, Kanten gebrochen, Ecken gerundet

### **Schubladen:**

1 schmale Schublade aus Stahlblech, 18 cm hoch, mit  $\frac{3}{4}$  Teilauszug  
1 Schublade aus Stahlblech, 18 cm und 36 cm hoch, mit  $\frac{3}{4}$  Teilauszug  
mit Flaschenhalterung aus tiefgezogenem Kunststoff und Abfallrohr  
1 Schublade aus Stahlblech, 18 cm hoch, mit  $\frac{3}{4}$  Teilauszug  
1 Schublade aus Stahlblech, 18 cm hoch, mit Vollauszug  
alle Schubladenfronten mit Griffausschnitt  
Schubladenschienen mit automatischem Rückzug

### **Untergestell:**

pulverbeschichtet nach RAL 7035 lichtgrau

### **Rollen:**

4 Doppel-Lenkrollen, Durchmesser 75 mm,  
kugelgelagert, hinten ohne Einzelblockierung,  
vorne mit Einzelblockierung

### **Aussenmasse:**

Breite: 45,5 cm    Tiefe: 45,5 cm    Höhe: 88,0 cm

(46.5 kg)

## Nachttisch M 320.80 mit Betttisch

### **Tischfläche:**

Vollkernplatte, Farbe nach Kollektion bemag

### **Kasten:**

Seitenstollen aus Aluminiumprofil, matt, farblos eloxiert,  
 Seitenwände, Tischfläche, Boden und Schubladenfronten  
 aus Vollkernplatten, Farbe nach Kollektion bemag,  
 Kern schwarz, Kanten gebrochen, Ecken gerundet

### **Schubladen:**

1 schmale Schublade aus Stahlblech, 18 cm hoch, mit  $\frac{3}{4}$  Teilauszug  
 1 Schublade aus Stahlblech, 18 cm und 36 cm hoch, mit  $\frac{3}{4}$  Teilauszug  
 mit Flaschenhalterung aus tiefgezogenem Kunststoff und Abfallrohr  
 1 Schublade aus Stahlblech, 18 cm hoch, mit  $\frac{3}{4}$  Teilauszug  
 1 Schublade aus Stahlblech, 18 cm hoch, mit Vollauszug  
 alle Schubladenfronten mit Griffausschnitt  
 Schubladenschienen mit automatischem Rückzug

### **Drehvorrichtung:**

Ganzer Kasten auf dem Untergestell um 180 ° drehbar, zur  
 frei wählbare Positionierung links oder rechts des Krankenbettes.

### **Untergestell:**

pulverbeschichtet nach RAL 7035 lichtgrau

### **Rollen:**

4 Doppel-Lenkrollen, Durchmesser 75 mm,  
 kugelgelagert, mit **Einzelblockierung**

### **Aussenmasse:**

Breite: 53,5 cm    Tiefe: 45,5 cm    Höhe: 88,0 cm

### **Betttisch:**

mit umlaufendem Rand, beliebig neigbar, 360° drehbar.  
 Material: Polypropylen, eingefärbt nach RAL 7035, lichtgrau,  
 Grösse: ~75x44 cm

- keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden -

### **Höhenverstellung:**

stufenlos von 75-120 cm, mit zentraler Teleskopsäule,

(65.5 kg)

## **Nachttisch M 320.85 ohne Bettisch**

### **Tischfläche:**

Vollkernplatte, Farbe nach Kollektion bemag

### **Kasten:**

Seitenstollen aus Aluminiumprofil, matt, farblos eloxiert,  
Seitenwände, Tischfläche, Boden und Schubladenfronten  
aus Vollkernplatten, Farbe nach Kollektion bemag,  
Kern schwarz, Kanten gebrochen, Ecken gerundet

### **Schubladen:**

4 Schubladen aus Stahlblech, 18 cm hoch, alle gleich gross, davon  
3 Schubladen mit  $\frac{3}{4}$  Teilauszug  
1 Schublade mit Vollauszug  
alle Schubladenfronten mit Griffausschnitt  
Schubladenschienen mit automatischem Rückzug

### **Untergestell:**

pulverbeschichtet nach RAL 7035 lichtgrau

### **Rollen:**

4 Doppel-Lenkrollen, Durchmesser 75 mm,  
kugelgelagert, ohne Einzelblockierung

### **Aussenmasse:**

Breite: 45,5 cm Tiefe: 45,5 cm Höhe: 88,0 cm

**Nachttisch M 320.84 mit Betttisch****Tischfläche:**

Vollkernplatte, Farbe nach Kollektion bemag

**Kasten:**

Seitenstollen aus Aluminiumprofil, matt, farblos eloxiert,  
Seitenwände, Tischfläche, Boden und Schubladenfronten  
aus Vollkernplatten, Farbe nach Kollektion bemag,  
Kern schwarz, Kanten gebrochen, Ecken gerundet

**Schubladen:**

4 Schubladen aus Stahlblech, 18 cm hoch, alle gleich gross, davon  
3 Schubladen mit  $\frac{3}{4}$  Teilauszug  
1 Schublade mit Vollauszug  
alle Schubladenfronten mit Griffausschnitt  
Schubladenschienen mit automatischem Rückzug

**Drehvorrichtung:**

Ganzer Kasten auf dem Untergestell um 180 ° drehbar, zur  
frei wählbare Positionierung links oder rechts des Krankenbettes.

**Untergestell:**

pulverbeschichtet nach RAL 7035 lichtgrau

**Rollen:**

4 Doppel-Lenkrollen, Durchmesser 75 mm,  
kugelgelagert, mit **Einzelblockierung**

**Aussenmasse:**

Breite: 53,5 cm    Tiefe: 45,5 cm    Höhe: 88,0 cm

**Betttisch:**

mit umlaufendem Rand, beliebig neigbar, 360° drehbar.  
Material: Polypropylen, eingefärbt nach RAL 7035, lichtgrau,  
Grösse: ~75x44 cm

- keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden -

**Höhenverstellung:**

stufenlos von 75-120 cm, mit zentraler Teleskopsäule,

**Mehrpreise für Ausstattungsvarianten zu  
M 320.81 / M 320.80 / M 320.85 / M 320.84**

**Kasten**

Vollkernplatten aus anderer Kollektion als Kollektion bemag

**Lampenhalter M 320.47**

Ausführung: 2 Oesen, Durchmesser 16,3 cm, verbunden mit  
Stabstahl 350 mm lang, Oberfläche industrieverchromt,  
montiert auf der Rückseite des Kastens

Dimension: 30 x 10 mm oder 35 x 8 mm

**Mehrpreise für Ausstattungsvarianten zu  
M 320.51 / M 320.50**

**Lampenhalter M 320.48**

Ausführung: 2 Oesen, Durchmesser 16,3 cm, verbunden mit  
Flachstahl 350 mm lang, Oberfläche industrieverchromt,  
montiert auf der Rückseite des Kastens

Dimension: 30 x 10 mm oder 35 x 8 mm

**Kanten**

gebeizt, Farbe nach RAL

**Mehrpreise für Ausstattungsvarianten zu  
M 320.50 / M 320.80 / M 320.84**

**Federndes Druckstück**

montiert am Untergestell zur Sicherung der Drehvorrichtung

**Mehrpriese für Ausstattungsvarianten zu allen Nachttischen  
ausser zu M 320.51 / M 320.50 / M 320.81 / M 320.80  
und zu M 320.85 / M 320.84**

**Lampenhalter M 320.40**

2 Stück, industrieverchromt, für Lampenzapfendurchmesser 16 mm

**Lampenhalter M 320.45**

2 Stück, industrieverchromt, für Lampenzapfendurchmesser 16 mm,  
mit Kabelschlitz 6 mm

**Gegengewicht A0001006**

2 Stück, pulverbeschichtet RAL 7035 zu Nachttisch

**Mehrpriese für Ausstattungsvarianten zu  
M 320.50 / M 320.51 / M 320.80 / M 320.81**  
 kleine Schale für oberste Schublade (A1000167)

**Mehrpriese für Ausstattungsvarianten zu Nachttischen**

**Garnitur Einfach-Lenkrollen**

Durchmesser 75 mm, mit Einzelblockierung  
 (bei den Nachttischmodellen M 320.50 / M 320.60  
 und M 320.80 / M 320.84 in der Grundausrüstung inklusive)

**Garnitur Doppelrollen**

Durchmesser 75 mm, ohne Einzelblockierung

**Garnitur Doppelrollen**

Durchmesser 75 mm, mit Einzelblockierung

**Galerie B 3200012**

auf der Tischoberfläche über 3 Seiten montiert, industrieverchromt

**Galerie A 1002823**

Aluminium farblos eloxiert

**Zubehörschiene B 3200036**

seitlich am Nachttischkasten montiert, industrieverchromt,  
 Dimension: 30 mm x 10 mm oder 35 mm x 8 mm

unter Vorbehalt technischer und preislicher Aenderungen

18.04.2012

**Tisch A 1003458**

zu Betttisch, Variante 3, Farbe RAL 7035

**Schubladenschloss A 1004074**

oberste Schublade mit Schloss "DOM"  
verschieden schliessend mit 2 Schlüssel

**Trägerarm M 420.03**

für die Aufnahme von Trägerplatten M 420.xx für Telefon und Radio  
Ausführung: aus Stahlrohr, industrieverchromt,  
Höhe: 210 mm, Ausladung 200 mm,  
passend in Lampenhalter M 320.40/45/47/48

**Trägerarm M 420.33**

für die Aufnahme von Trägerplatten M 420.xx für Telefon und Radio  
Ausführung: aus Stahlrohr, industrieverchromt, mit Kugelgelenk,  
Höhe: 210 mm, Ausladung 200 mm,  
passend in Lampenhalter M 320.40/45/47/48

**Mehrpriis Ausführung Nachttische in Ahorn**

### **Lese- und Pflegeleuchte Modell Medicoool 14 P S3 / 16 mm W**

Kaltlicht Bettleuchte (Energiesparlampe)  
elektronisches Vorschaltgerät im Leuchtenkopf eingebaut,  
beleuchteter Schalter im Handgriff, mit Schwanenhals, plastifiziert,  
Farbe 9010, reinweiss, Zapfendurchmesser 16 mm  
Bestellnummer: D14.198.000

### **Lese- und Pflegeleuchte Modell Medicoool 14 P F1 / 16 mm W**

Kaltlicht Bettleuchte (Energiesparlampe)  
elektronisches Vorschaltgerät im Leuchtenkopf eingebaut,  
beleuchteter Schalter im Handgriff, mit federentlasteten Gelenkarm,  
Farbe RAL 9010, reinweiss, Zapfendurchmesser 16 mm  
Bestellnummer: D14.196.000

### **Lese- und Pflegeleuchte Modell amelia 9 P S4 / 16 mm W**

Starkes Lese- und Pflegelicht mit 3 LEDs in warmweiss (Energiesparlampe),  
grosse Reichweite dank Flexarm und Fussgelenk, Leuchtenkopf 360 ° drehbar,  
Gelenkentlastung: Friktion, Zapfendurchmesser 16 mm, Leuchtschirm in  
verschiedenen Designvarianten, Farbe silber,  
Bestellnummer: D15.250.000

### **Lese- und Pflegeleuchte Modell amelia 9 P S7 / 16 mm W**

Starkes Lese- und Pflegelicht mit 3 LEDs in warmweiss (Energiesparlampe),  
grosse Reichweite dank Flexarm, Leuchtenkopf 360 ° drehbar,  
Gelenkentlastung: Friktion, Zapfendurchmesser 16 mm, Leuchtschirm in  
verschiedenen Designvarianten Farbe silber,  
Bestellnummer: D15.251.000

### **Aufpreis Leuchtschirm (Modell amelia)**

Folienschirm, geklebt, abwaschbar  
Rattenschirm, genäht

### **Adapter – A 1002938**

Adapter zu Nachttischlampe Art.-Nr. D14.152.000  
Farbe: schwarz

### **M0000004**

Recycling für Lese- und Pflegeleuchte

unter Vorbehalt technischer und preislicher Aenderungen

18.04.2012



### **Beistelltisch M 322.15**

**Bettisch:**

mit umlaufendem Rand, beliebig neigbar, 360° drehbar.

Material: Polypropylen, eingefärbt nach RAL 7035, lichtgrau,

Grösse: ~75x44 cm

- keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden –

**Höhenverstellung:**

stufenlos von 75-120 cm, mit zentraler Teleskopsäule

**Gestell:**

aus Stahlrohr, pulverbeschichtet nach RAL 7035 lichtgrau

**Untergestell:**

pulverbeschichtet nach RAL 7035 lichtgrau

**Rollen:**

4 Einfach-Lenkrollen, Durchmesser 50 mm (Standard)

oder Durchmesser 35 mm auf Wunsch

(24.0 kg)