

Table d'école M 340.50

Inclinaison :

réglable avec ressort à gaz, cran d'arrêt en 6 positions de 0 - 16°, déclenchement au-dessous du plateau au milieu, le plateau peut être fixé en chaque position penchée

Hauteur réglable :

de 57-81 cm, mécanisme à manivelle, qui ne nécessite pas de maintenance, manivelle amovible et à fixer des deux côtés, pignon en acier trempé

Plateau :

bois aggloméré épaisseur 25 mm, stratifié bifacial en résine selon collection bemag

Bordures :

- encollage en hêtre massif 10/20 mm, coins arrondis, bords bombés, laqué naturel
- **ou**
- encollage en hêtre massif 10/20 mm, bords avec chanfrein en haut et en bas, laqué naturel

Bâti :

colonne : tube d'acier ovale 65 x 35 x 2 mm
base : acier profilé en tunnel 45 x 35 x 2 mm

Surface : zingué en finition brillante

Casier : sans casier

Sous-pieds :

surélevés noirs, avec 2 roues intégrées (par table)

Dimensions des tables : 70 x 60 cm
70 x 65 cm
80 x 60 cm
130 x 60 cm
130 x 65 cm

Réduction de prix :

- sans inclinaison du plateau

Suppléments de prix pour variantes d'équipement modèles

Plateau :

- bois aggloméré épaisseur 25 mm, stratifié bifacial en résine, collection et couleur selon désir du client
- en bois hêtre massif, étuvé, en lamelles abouté et collé, laqué naturel
- en bois hêtre massif, étuvé, en lamellé-collé, laqué naturel

Accessoires plateau :

- rainure pour stylos, largeur 100 mm
- rainure pour stylos, largeur selon désir du client
- glissière rabattable table simple
- glissière rabattable table double

Casier :

- casier simple, subdivisé
 - front : hêtre Multiplex 16 mm, laqué naturel
 - fond et partie du milieu : plateau MDF 16 mm, laqué naturel
 - parties latérales : tôle d'acier 2 mm
 - surface : analogue bâti partie supérieure
- casier double, subdivisé
 - front : hêtre Multiplex 16 mm, laqué naturel
 - fond et partie du milieu : plateau MDF 16 mm, laqué naturel
 - parties latérales : tôle d'acier 2 mm
 - surface : analogue bâti partie supérieure
- casier simple
 - front : en tôle d'acier perforé
 - parties latérales : tôle d'acier 2 mm
 - surface : analogue bâti partie supérieure
- casier double
 - front : en tôle d'acier perforé
 - parties latérales : tôle d'acier 2 mm
 - surface : analogue bâti partie supérieure

Surface bâti :

- partie supérieure et partie inférieure avec revêtement de poudre couleur selon collection RAL

Accessoires :

- casier à classeur en fil d'acier, ouvert, chromé (par pièce)
- crochet (par pièce)

Table d'école M 340.60

Inclinaison:

réglable avec ressort à gaz, cran d'arrêt en 6 positions de 0 -16°, déclenchement au-dessous du plateau au milieu, le plateau peut être fixé en chaque position penchée

Hauteur réglable:

de 73-109 cm, mécanisme à manivelle, qui ne nécessite pas de maintenance, manivelle amovible et à fixer des deux côtés, pignon en acier trempé

Plateau:

bois aggloméré épaisseur 25 mm, stratifié bifacial en résine selon collection bemag

Bordures:

- encollage en hêtre massif 10/20 mm, coins arrondis, bords bombés, laqué naturel
- ou**
- encollage en hêtre massif 10/20 mm, bords avec chanfrein en haut et en bas, laqué naturel

Bâti:

colonne: tube d'acier ovale 65 x 35 x 2 mm
base: acier profilé en tunnel 45 x 35 x 2 mm

Surface: zingué en finition brillante

Casier: sans casier

Sous-pieds:

élevés, noirs, avec 2 roues intégrées (par table)

Dimensions des tables: 70 x 60 cm
70 x 65 cm
80 x 60 cm
130 x 60 cm
130 x 65 cm

Réduction de prix:

- sans inclinaison du plateau

Supplément de prix pour variantes d'équipement modèles

Plateau :

- bois aggloméré épaisseur 25 mm, stratifié bifacial en résine, collection et couleur selon désir du client
- en bois hêtre massif, étuvé, en lamelles abouté et collé, laqué naturel
- en bois hêtre massif, étuvé, en lamellé-collé, laqué naturel

Accessoires plateau :

- rainure pour stylos, largeur 100 mm
- rainure pour stylos, largeur selon désir du client
- glissière rabattable table simple
- glissière rabattable table double

Casier :

- casier simple, subdivisé
 - front : hêtre Multiplex 16 mm, laqué naturel
 - fond et partie du milieu : plateau MDF 16 mm, laqué naturel
 - parties latérales : tôle d'acier 2 mm
 - surface : analogue bâti partie supérieure
- casier double, subdivisé
 - front : hêtre Multiplex 16 mm, laqué naturel
 - fond et partie du milieu : plateau MDF 16 mm, laqué naturel
 - parties latérales : tôle d'acier 2 mm
 - surface : analogue bâti partie supérieure
- casier simple
 - front : en tôle d'acier perforé
 - parties latérales : tôle d'acier 2 mm
 - surface : analogue bâti partie supérieure
- casier double
 - front : en tôle d'acier perforé
 - parties latérales : tôle d'acier 2 mm
 - surface : analogue bâti partie supérieure

Surface bâti :

- partie supérieure et partie inférieure avec revêtement de poudre couleur selon collection RAL

Accessoires :

- casier à classeur en fil d'acier, ouvert, chromé (par pièce)
- crochet (par pièce)

Chariot pour tables d'école M 550.02

pour toutes les tables d'école et bureaux de maître
avec pieds "L" ou "T"

Bâti : tôle et tube d'acier
longueur réglable continuellement

Surface : zingué en finition brillante

Roues : 4 roues pivotantes Ø 75 cm

Limite de charge : env. 120 kg

Exécutions :

- **variante 1** distance des pieds de table 73 - 150 cm
- **variante 2** distance des pieds de table 45 - 90 cm

Supplément de prix :

- rallonge pour distance des pieds de table 136 - 213 cm