

Taille de chaise "B" siège et dossier conforme pour des élèves des classes 1-4/5, piétement de 220 mm

Taille de chaise "C" siège et dossier conforme pour des élèves des classes 4/5-9, piétement de 260 mm

Chaise d'école M 230.23

siège pivotant

Siège et dossier:

forme ergonomique, en contre-plaqué de sécurité collé par couches, revêtement en bois de hêtre, double laquage naturel avec ponçage intermédiaire, assise légèrement inclinée vers l'avant

- sans échancrures des deux côtés
- avec échancrures des deux côtés

Support de dossier: fixe, flexible vers l'arrière

Bâti:

colonne: tube d'acier Ø 38 x 2 mm

ped: 5 bras en tôle d'acier

Surface:

partie supérieure: zingué en finition brillante

partie inférieure: zingué en finition brillante

Sous-pieds:

- patin en caoutchouc
- patin en matière synthétique, gris

Taille modèle "B":

réglable de 33.5 à 45.5 cm avec un ressort à gaz comprimé, 150 Newton

Taille modèle "C":

réglable de 42 à 62 cm avec un ressort à gaz comprimé, 300 Newton

Suppléments de prix pour variantes d'équipements:

- **Surface assise et dossier :**
 - teintée noire, double laquage, ponçage intermédiaire
 - rembourré et recouvert d'un tissu Stamskin Top, couleur selon collection
 - rembourré et recouvert d'un tissu d'ameublement, couleur et qualité selon collection
 - revêtement feutre pour modèle C
- **Surface partie supérieure et inférieure:**
- revêtement par poudre, couleur selon collection RAL
- chromé

Chaise d'école M 231.23

siège pivotant

Siège et dossier:

forme ergonomique, en contre-plaqué de sécurité collé par couches, revêtement en bois de hêtre, double laquage naturel avec une laque anti-glisse, ponçage intermédiaire, siège inclinable de 6° de tout côtés, avec une augmentation progressive de l'inclinaison.

- sans échancrures des deux côtés
- avec échancrures des deux côtés

Support de dossier: fixe, flexible vers l'arrière

Bâti:

colonne: tube d'acier Ø 38 x 2 mm
pied: 5 bras en tôle d'acier

Surface:

partie supérieure: zingué en finition brillante
partie inférieure: zingué en finition brillante

Sous-pieds:

- patin en caoutchouc (pour sol dur)
- patin en matière synthétique, gris (pour sol tendre)

Taille modèle "B":

réglable de 33.5 à 45.5 cm avec un ressort à gaz comprimé, 150 Newton

Taille modèle "C":

réglable de 43 à 63 cm avec un ressort à gaz comprimé, 300Newton

Suppléments de prix pour variantes d'équipements:

- **Surface assise et dossier :**
 - teintée noire, double laquage, ponçage intermédiaire
 - rembourré et recouvert d'un tissu Stamskin Top, couleur selon collection
 - rembourré et recouvert d'un tissu d'ameublement, couleur et qualité selon collection
 - revêtement feutre pour modèle C
- **Surface partie supérieure et inférieure:**
- revêtement par poudre, couleur selon collection RAL
- chromé

Chaise d'école M 236.23

siège pivotant

Siège et dossier:

forme ergonomique, en contre-plaqué de sécurité collé par couches, revêtement en bois de hêtre, double laquage naturel avec une laque anti-glisse, ponçage intermédiaire, siège inclinable de 6° de tout côtés, avec une augmentation progressive de l'inclinaison.

- sans échancrures des deux côtés
- avec échancrures des deux côtés

Support de dossier:

fixe, à basculer en arrière d'env. 10° ; mécanisme à bascule spécial avec retour automatique dans la position initiale, silencieux et sans usure

Bâti:

colonne: tube d'acier Ø 38 x 2 mm
pied: 5 bras en tôle d'acier

Surface:

partie supérieure: zingué en finition brillante
partie inférieure: zingué en finition brillante

Sous-pieds:

- patin en caoutchouc (pour sol dur)
- patin en matière synthétique, gris (pour sol tendre)

Taille modèle "B":

réglable de 33.5 à 45.5 cm avec un ressort à gaz comprimé, 150 Newton

Taille modèle "C":

réglable de 42 à 62 cm avec un ressort à gaz comprimé, 300Newton

Suppléments de prix pour variantes d'équipements:

- **Surface assise et dossier :**
 - teintée noire, double laquage, ponçage intermédiaire
 - rembourré et recouvert d'un tissu Stamskin Top, couleur selon collection
 - rembourré et recouvert d'un tissu d'ameublement, couleur et qualité selon collection
 - revêtement feutre pour modèle C

Surface partie supérieure et inférieure:

- revêtement par poudre, couleur selon collection RAL
- chromé

Chaise d'école M 236.26 C

siège pivotant

Siège et dossier:

forme ergonomique, en contre-plaqué de sécurité collé par couches, revêtement en bois de hêtre, double laquage naturel avec ponçage intermédiaire, siège inclinable de 6° de tout côtés, avec une augmentation progressive de l'inclinaison.

- sans échancrures des deux côtés
- avec échancrures des deux côtés

Hauteur :

réglable de 43,5 à 57,5 cm avec ressort à gaz, 300 Newton

Support de dossier:

fixe, à basculer en arrière d'env. 10° ; mécanisme à bascule spécial avec retour automatique dans la position initiale, silencieux et sans usure.

Hauteur :

réglable de 43,5 à 57,5 cm avec ressort à gaz, 300 Newton

Bâti:

colonne: tube d'acier Ø 38 x 2 mm
pied: 5 bras en tôle d'acier

Surface:

partie supérieure: zingué en finition brillante
partie inférieure: zingué en finition brillante

Sous-pieds:

5 roues doubles pivotantes, diamètre 50 mm

- roues en caoutchouc (pour sol dur)
- roues en matière synthétique, gris (pour sol tendre)

Suppléments de prix pour variantes d'équipements:

- **Surface assise et dossier :**
 - teintée noire, double laquage, ponçage intermédiaire
 - rembourré et recouvert d'un tissu Stamskin Top, couleur selon collection
 - rembourré et recouvert d'un tissu d'ameublement, couleur et qualité selon collection
 - revêtement feutre pour modèle C

Surface partie supérieure et inférieure:

- revêtement par poudre, couleur selon collection RAL
- chromé