

### **3 en 1 - Lit multifonctionnel type 1210 „QUEEN TOP“ 200 x 90 cm**

Notre lit multifonctionnel, "Queen" a été nominé à la foire pour soin 2011 à Utrecht (NL) pour le meilleur lit ergo thérapeutique.

Niveau, dossier, flexion des genoux ajustables avec moteurs électrique, parties métalliques revêtement en poudre RAL 7035, gris-clair, 4 moteurs,

#### largeur 90 cm

Niveau	23 - 82 cm
Dossier	0-70°
Flexion des genoux	30°
Élévation des pieds	14°
Trendelenburg	12°
Anti-Trendelenburg	12°
Surface de couchage	200 x 87 cm
Dimensions extérieures	env. 217/ 227 x 99/101 cm
Matelas recommandé	200 x 90 cm
Longueur dossier (200 cm):	78 cm
Partie fixe:	23 cm
Partie cuisse:	34 cm
Partie jambe:	59 cm
Largeur totale avec barrières intégrées	99 cm
Largeur totale sans barrières intégrées	99 cm
Largeur totale avec barrières divisées	101 cm
Charge max.:	env. 200 kg
Dans la position la plus basse	env. 175 kg
Poids vide du lit:	env. 159 kg

#### **Systeme d'élévation:**

Raccordement 230 Volt, mise en action des moteurs par commande à basse tension 24 Volt avec boîte de commande manuelle pour toutes les fonctions. Le lit est équipé d'un accu pour toutes les fonctions en cas d'urgence. Commande soignant manuelle pour le personnel pour bloquer toutes les fonctions séparément.

#### **Sommier:**

Sommier en 4 parties, avec lattes en bois (hêtre), laqué naturel, support de lattes en matière plastique, amovible.

#### **Support de potence:**

2 supports, fixé directement au cadre du sommier à gauche et à droite pour la fixation de la potence ou du porte perfusion.

#### **Dossier:**

Ajustable par moteur électrique jusqu'à 70°, moteur à 24 V avec arrêt de sécurité.

#### **Flexion des genoux:**

30°, ajustable individuellement à moteur électrique, avec sécurité anti-pincement

**Elévation des pieds:**

14° réglable manuellement avec Rastomat

**Trendelenburg/Anti-Trendelenburg:**

12°/12° ajustable par moteur électrique

**Arrêt de sûreté:**

Verrouillage individuel de toutes les fonctions via la boîte de contrôle externe.

**Accu:**

Pour les fonctions du lit hors tension

**Châssis:**

En tube d'acier, revêtement en poudre RAL 7035 gris clair, avec 1 amortisseur côté tête

**Roues:**

4 roues simples, diamètre 100mm, avec roulement à billes, anti-ramasse fils

**Blocage central:**

Blocage centralisé en 3 étapes, avec pédale de frein au pied du lit, avec mécanisme de conduite droite

**Cadre du lit Economy ou R52 / R 54:**

Cadre en bois massif (hêtre), étuvé, coins arrondis, panneaux stratifiés en imitation hêtre, bordure de protection 3 mm, montant de pied avec espace pour passer le duvet

**Barrières intégrées:**

Côté du cadre du lit en **trois** parties, en hêtre massif, hauteur réglable, avec sécurité de déclenchement involontaire

**Espace pour l'élèveur de patient:**

Le lit s'arrête pendant 3 secondes à 38 cm et pourra descendre à son niveau le plus bas soit 23cm.

Dans cette position (et plus haut) il est possible d'utiliser l'élèveur de patient.

**Éclairage sous lit:**

Bleu

**Grandeurs disponibles:**

200 cm x 90 cm

200 cm x 100 cm

210 cm x 90 cm

210 cm x 100 cm

## **Lit multifonctionnel type 1210 "QUEEN PLUS" 200 x 90 cm**

Les mêmes spécifications que Queen Top mais sans:

- commande pour personnels soignants
- éclairage sous lit

## **Accessoires**

### **Porte lampe M320.46**

### **Porte perfusion**

### **Potence avec poignée et sangle coulissante**

### **Poignée et sangle coulissante**

### **Poignée avec courroie**

### **Barrières partagées**

en bois massif, facile à utiliser

### **Housse rembourrée pour panneaux de tête et pieds**

90 cm de large

### **Housse rembourrée pour panneaux de tête et pieds**

100 cm de large

### **Housse rembourrée pour barrières intégrées**

- 1 pce pour barrières entières, couleur bleu, fermeture scratch, pour longueur de lit 200 et/ou 210cm.
- 1 set pour barrières divisées (composé 1 housse coté tête et 1 housse côté pieds)

### **Commande infrarouge**

hors montage

### **Amortisseur latéral M184.06**

zingué brillant, distance 51 mm

## **Protection murale**

4 pces

## **Chapiteau de barrière latérale**

En bois, par pièce

## **Rallonge**

incl. matelas env. L: 300 x l: 880 x H: 100 mm

Cadre EIL, pour barrières entières

Cadre EIL, pour barrières divisées

Cadre R52/R54, pour barrières entières

Cadre R52/R54, pour barrières divisées

## **couvercle de roue**

4 pces

métallique

## **Matelas anti-chute**

L: 180 cm, l: 2 x 40 cm, H: 6 – 18 cm

Ce matelas de sol anti-chute est recommandé pour la prévention des blessures en cas de chutes, destiné à des patients agités pendant leur sommeil.

- Facile à positionner au pied du lit
- Forme ergonomique du matelas pour éviter de rouler après la chute
- Pliage facile grâce à l'incision sur la longueur, vous pourrez ainsi le ranger sous le lit
- Mousse de polyuréthane de haute qualité RP 50080
- PU-Mousse/Housse en simili cuir blanc de haute qualité « Sky »

## **Donnée technique**

Densité : 50 kg/m<sup>3</sup>

Poids en kg : ~ 8,0