

Pflegebett Typ „LADY“ 200 x 90 cm

Niveau, Rückenstütze und Knieknick, Komfortposition, Sitzposition, Trendelen-/ Antitrendelenburg elektrisch verstellbar, Metallteile pulverbeschichtet RAL 7035, lichtgrau, 4 Antriebe Fabrikat ilcon

Breite 90 cm

Höhenverstellung:	ca. 27,5-83 cm
Rückenstütze:	60°
Knie-Hebevorrichtung:	45°
Fusshochlagerung:	14°
Trendelenburg	15°
Anti-Trendelenburg	15°
Liegefläche ab Werk	200/ 210 x 87 cm
Außenabmessung	ca. 216/ 226 x 99/ 101 cm
Empfohlene Matratzengröße:	200/ 210 x 90 cm
Rückenstütze Länge	81,5 cm
Festfeld:	23,5 cm
Oberschenkelteil:	38,5 cm
Unterschenkelteil: (200 cm)	56,5 cm
Unterschenkelteil: (210 cm)	66,5 cm
Gesamtbreite mit int. Gittern:	99 cm
Gesamtbreite ohne int. Gitter:	99 cm
Gesamtbreite mit geteilten Gittern ca.	101 cm
max. Traglast:	200 kg
Leergewicht:	+/- 140 kg

Hubelemente:

Netzanschluss 230 Volt, Betätigung der Motoren mit 24 Volt Niederspannungssteuerung mittels Handschaltgerät für alle Funktionen. Sperren der Funktionen an der Rückseite am Handschalter mittels Schlüssel.

Matratzenrahmen:

Liegefläche 4-teilig, mit Federlatten aus Buche, naturlackiert, Lattenlager aus Kunststoff, wegnehmbar.

Aufzugstangenträger:

links und rechts am Matratzenrahmen zum fixieren der Aufzugstange oder des Infusionsständers (max. Belastung = 75 kg)

Rückenstütze:

60°, elektrisch verstellbar, 24 V Elektromotor mit Sicherheitsabschaltung ausgestattet, Rückenlehnenverstellung mit angenäherten Drehpunkt.

Knieknick:

45°, motorisch individuell verstellbar, mit Einklemmschutz

Fußhochlagerung:

ca. 14°, mit Rastomat von Hand verstellbar

Trendelenburg/Anti-Trendelenburg Verstellung:

15°/15°, verstellbar mit Elektromotor

Sperreinrichtung:

zum individuellen Blockieren der motorisch verstellbaren Funktionen an der Rückseite des Handschalters mittels Schlüssel

Untergestell:

Stahlrohr, pulverbeschichtet RAL 7035, lichtgrau, kopfseitig mit 1 Wandanschlagpuffer

Rollen:

4 schwenkbare Laufrollen mit Kunststoffrad, Durchmesser 100 mm, kugelgelagert, mit Fadenschutz

Zentralblockierung:

2-Stufen Blockierung, Lauf- und Schwenkrichtung zentral blockierbar, Pedal am Fussende

Umrandung Economy oder R52 / R54:

Rahmen aus Massivholz, gedämpft, Ecken gerundet, Flächen beschichtet in Buchenimitation, mit 3 mm Schutzkante, Fusshaupt mit Öffnung für Duvetdurchzug

Integrierte Bettseitengitter:

Pro Seite 3 Stk. Holmen durchgehend, aus Buche massiv, absenkbar, mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auslösen

Verfügbare Grössen:

200 cm x 90 cm

210 cm x 90 cm

Zubehör**Lapemhalter M320.46**

Verchromt inkl. Befestigungsschrauben

Infusionsständer

aus Stahlrundrohr, industrieverchromt

Aufzugstange mit Handgriff und Rollgurt**Handgriff mit Rollgurt**

Handgriff mit Riemen

Schutzhülle für Kopf- und Fußhaupt

90cm breit

Seitengitterpolster

1 Stk. passend zu durchgehenden Seitengitter Typ 1353-30, aus Kunstleder STAMSKIN Farbe blau, mit durchgehendem Klettverschluss, für Bettlänge 200 oder 210 cm

passend zu geteilten Seitengitter, 1 Satz bestehend aus 1 Stk. Polster für Gitter Kopfseite und 1 Stk. Polster für Gitter Fussseite

Bettverlängerung

Ausziehbare Bettverlängerung am Fussteil, ohne Verlängerungsmatratze
Matratze zu Bettverlängerung (800 x 200 x 200 mm)

Wandanschlagpuffer M184.07

Glanzverzinkt, Abstand 36 mm

Wandabweisrollen

4 Stk.

Geteilte Seitengitter

aus Massivholz, einfach bedienbar

Seitengittererhöhung für geteilte Seitengitter

Aus Holz, aufsteckbar und fixierbar mittels Sterngriffschraube
an bestehende Seitengitter, Satz bestehend aus 1 Stk. Kopfseite und
1 Stk. Fußseite

Duvetablage

Unterbettbeleuchtung

Akku

Zur netzfreien Bedienung aller elektrischen Funktionen am Bett

Radabdeckung

Rollenverkleidung aus Metall

Köcher für Handschalter mit flexibler Stütze